

Elenco Prezzi

Lavori di: Ristrutturazione Locali Comunali di Via Fratelli Rosselli, Archivio

N°	Art/Tar	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
1	48 C.09.010.080. o	Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM de ... tramite valvola di non ritorno Da 9 kg, classe 55 A 233BC cad Euro settanta/36	cad	€ 70,36
2	49 C.09.010.130. b	Fornitura e posa di cassetta per estintore, nel prezzo so ... perfetta regola d'arte. Cassetta per estintore da kg 12,0 cad Euro sessanta/74	cad	€ 60,74
3	50 C.09.010.140. e	Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete In acciaio per estintore da kg 9-12 cad Euro ventuno/78	cad	€ 21,78
4	104 E.03.010.010. c	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per oper ... me, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 250 kg/m ³ Al m ³ Euro novantadue/09	m ³	€ 92,09
5	93 E.03.010.020. b	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resis In fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mm ³ Al m ³ Euro centouno/76	m ³	€ 101,76
6	94 E.03.030.010. a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione Al m ² Euro diciannove/06	m ²	€ 19,06
7	95 E.03.040.010. a	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... el tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K Acciaio in barre per armature Al kg Euro uno/45	kg	€ 1,45
8	105 E.03.040.020. a	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsia ... e di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, Al kg Euro uno/44	kg	€ 1,44
9	53 E.04.010.010. f	Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in ope ... riore in calcestruzzo da 4 cm: per altezza totale di 26 cm Al m ² Euro cinquantasette/63	m ²	€ 57,63
10	141 E.07.010.010. b	Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano ... e: con malta di sabbia e cemento, su superfici orizzontali Al m ² Euro nove/56	m ²	€ 9,56
11	140 E.07.020.010. a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosa ... di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m ³ di sabbia Al m ² Euro dodici/68	m ²	€ 12,68
12	116 E.08.020.080. b	Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o ... ni a sei fori (10x14x28 cm): con malta di cemento e sabbia Al m ² Euro ventitre/01	m ²	€ 23,01
13	36 E.08.090.010. a	Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o pro ... al massimo di cm 40 Con mattoni pieni e forati da 10x25x25 Al m ² Euro cinquantasei/20	m ²	€ 56,20

N°	Art/Tar	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
14	139 E.12.020.010. a	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito ... mbrana di spessore 3 mm, seconda membrana di spessore 4 mm Al m² Euro quindici/47	m²	€ 15,47
15	137 E.12.070.010. a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con ... bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m² Al m² Euro uno/05	m²	€ 1,05
16	162 E.13.040.020. b	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura ... Tinta unita: a tinta unita superficie bugnata da cm 30x30 Al m² Euro trentasette/55	m²	€ 37,55
17	98 E.13.040.030. c	Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a finitur ... dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 10 mm Al m² Euro quarantotto/90	m²	€ 48,90
18	10 E.13.130.020. b	Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico, com ... il lavoro eseguito a regola d'arte: per pavimenti in marmo Al m² Euro cinque/90	m²	€ 5,90
19	115 E.14.010.010. e	Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra nat ... e, stiture, sigillature di giunti e grappe: Trani chiaro Al m Euro trentatre/51	m	€ 33,51
20	142 E.15.020.010. a	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... ra finale e i pezzi speciali: Da cm 20x20 o 20x25 in tinta Al m² Euro trentaquattro/77	m²	€ 34,77
21	161 E.16.010.010. a	Paraspigoli in lamiera zincata, in barre da 2 m, ala 35 m ... esi tagli, rifiniture, ecc. Paraspigoli in lamiera zincata cad Euro due/10	cad	€ 2,10
22	77 E.16.030.010. a	Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, cl ... e frattazzato Intonaco premiscelato di fondo base cemento Al m² Euro sei/61	m²	€ 6,61
23	78 E.16.030.040. a	Finitura con rasante minerale premiscelato a base di lega ... tura con rasante premiscelato a base di legante cementizio Al m² Euro sette/54	m²	€ 7,54
24	144 E.16.040.010. a	Intonaco civile esterno realizzato con intonaco termoisol ... sore di 3-4 cm. Con applicazione del prodotto in due mani. Al m² Euro diciotto/18	m²	€ 18,18
25	70 E.17.050.010. a	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore ... una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete Al m² Euro ventisette/10	m²	€ 27,10
26	109 E.18.020.010. c	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bo ... 10 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia rovere naturale cad Euro duecentottantanove/83	cad	€ 289,83

N°	Art/Tar	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
27	108 E.18.050.010. b	Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamie ... rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere ad 2 battente Al m² Euro duecentoundici/57	m²	€ 211,57
28	164 E.18.050.020. a	Porta per esterni in acciaio con apertura reversibile des ... iaio apertura reversibile destra-sinistra lamiera da 10/10 Al m² Euro centottantatre/28	m²	€ 183,28
29	165 E.18.070.010. a	Infisso in alluminio anodizzato per porte interne ad uno ... pera compreso tutti gli oneri: Per superfici fino a m² 2.5 Al m² Euro duecentoquarantadue/19	m²	€ 242,19
30	12 E.18.070.010. b	Infisso in alluminio anodizzato per porte interne ad uno ... compreso tutti gli oneri: Per superfici da m² 2.5 fino a 5 Al m² Euro duecentotrentasei/98	m²	€ 236,98
31	107 E.18.080.040. b	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per fine ... compresi tutti gli oneri: Per superfici da m² 2.5 fino a 5 Al m² Euro duecentosessantotto/35	m²	€ 268,35
32	11 E.18.100.010. c	Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da cm ... n ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro In plastica Al m² Euro settantanove/11	m²	€ 79,11
33	15 E.18.160.130. b	Maniglione antipánico a barra orizzontale basculante in a ... d uno o due battenti Maniglione interno e maniglia esterna cad Euro centottantuno/93	cad	€ 181,93
34	157 E.20.010.020. a	vetro stampato colorato, a norma UNI EN 572-5: spessore 4 mm Al m² Euro venti/14	m²	€ 20,14
35	156 E.20.010.050. a	vetro retinato, spessore 6 mm, a norma UNI EN 572-5: incolore Al m² Euro ventisei/35	m²	€ 26,35
36	163 E.20.010.140. b	crystallo di sicurezza stratificato blindato, a norma UNI EN 9186: spessore 26/27 mm Al m² Euro centosettantadue/62	m²	€ 172,62
37	114 E.20.020.010. b	Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float in ... conici, a norma UNI ISO 105933-1 intercapedine lastre 9 mm Al m² Euro quarantaquattro/40	m²	€ 44,40
38	21 E.21.010.020. a	Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato ... ante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio Al m² Euro due/12	m²	€ 2,12
39	22 E.21.020.040. c	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a c ... elle stesse. Su superfici interne con idropittura lavabile Al m² Euro cinque/28	m²	€ 5,28
40	145 E.21.020.070. b	Pittura minerale a base di silicato di potassio a superfi ... o in due mani, esclusa preparazione del supporto: colorata Al m² Euro sei/61	m²	€ 6,61

N°	Art/Tar	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
41	158 E.25.060.010. a	Caratteristiche meccaniche Prova di compressione monoassiale point-load strenght test cad Euro quindici/00	cad	€ 15,00
42	159 E.25.070.010. a	Prove su materiali Prova di rottura a compressione di cub ... ruzzo Per una serie di due cubi senza spianatura meccanica cad Euro trenta/00	cad	€ 30,00
43	160 E.25.070.010. c	Prove su materiali Prova di trazione di barre metallichep ... e di carichidi snervatura e rottura Per serie di 3 provini cad Euro quarantasette/00	cad	€ 47,00
44	23 I.01.010.020.a	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanit ... di acqua calda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi cad Euro quaranta/89	cad	€ 40,89
45	25 I.01.010.130.b	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto ... i scarico con tubi PVC per ambienti civili da 5 a 10 pezzi cad Euro quarantatre/48	cad	€ 43,48
46	26 I.01.020.020.a	Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina ... regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta a parete cad Euro duecentoventicinque/45	cad	€ 225,45
47	27 I.01.020.060.a	Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonn ... lonna da cm 65x48 in vitreous-china con gruppo monocomando cad Euro duecentocinquantuno/24	cad	€ 251,24
48	28 I.01.020.150.b	Fornitura e posa in opera di contatore a turbina per acqu ... a Posa di contatore per acqua DN 20 Qmax 5 mc/h Qmin 40l/h cad Euro sessantaquattro/48	cad	€ 64,48
49	29 I.01.030.060.a	Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ... arte Arredo completo per locale bagno per persone disabili cad Euro duemiladuecentoventisette/98	cad	€ 2 227,98
50	33 I.03.010.020.g	Tubazione in polietilene ad alta densità, per conlonne di ... gli oneri di fori per il passaggio degli stessi DE 110 mm Al m Euro diciannove/81	m	€ 19,81
51	32 I.03.010.050.c	Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare ... diametro esterno del tubo da rivestire. Per tubo DE 50 mm Al m Euro nove/14	m	€ 9,14
52	125 P.01.010.010. d	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non infer ... Fornitura con rete metallica zincata su tubi da ponteggio Al m² Euro sedici/56	m²	€ 16,56
53	63 P.02.010.040. d	Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, ... enza recupero del materiale per altezze da m 4,01 a m 7,00 Al m² Euro trentanove/81	m²	€ 39,81

N°	Art/Tar	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
54	126 P.03.010.020. a	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani d ... zza asservita A due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4 Al m Euro quindici/29	m	€ 15,29
55	155 P.03.010.020. b	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani d ... zza asservita A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2 Al m Euro diciannove/39	m	€ 19,39
56	133 P.03.010.044. a	Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con inte ... ese o frazione monocolonna max capacità di carico 1250 kg Al m² Euro nove/55	m²	€ 9,55
57	134 P.03.010.044. h	Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con inte ... esi successivi monocolonna max capacità di carico 1650 kg Al m²/30gg Euro 0/86	m²/30gg	€ 0,86
58	129 P.03.010.060. a	Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e ... metro quadro di telo in opera Schermatura di contemimento Al m² Euro due/92	m²	€ 2,92
59	131 P.03.010.090. a	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalli ... dro di superficie effettiva Nolo per il 1° mese o frazione Al m² Euro cinque/23	m²	€ 5,23
60	132 P.03.010.090. b	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalli ... adro di superficie effettiva Nolo per ogni mese dopo il 1° Al m²/30gg Euro 0/29	m²/30gg	€ 0,29
61	130 P.03.010.100. a	Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da eleme ... metro di altezza effettiva Nolo per il 1° mese o frazione Al m Euro sedici/13	m	€ 16,13
62	135 P.03.010.100. b	Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da eleme ... r metro di altezza effettiva Nolo per ogni mese dopo il 1° Al m/30gg Euro uno/32	m/30gg	€ 1,32
63	89 Personalizzat o 01	Impianto Elettrico ed illuminotecn...e - ex vano archivio e servizi igienici A a corpo Euro diciottomilatrecentonove/00	a corpo	€ 18 309,00
64	17 Personalizzat o 02	Ripristino solaio ammalorato Al mq Euro novanta/00	mq	€ 90,00
65	18 Personalizzat o 03	Sverniciatura di opere in metallo, e riammodernamento degli stessi Al m² Euro dodici/00	m²	€ 12,00
66	84 Personalizzat o 04	Piattaforma elevatrice per abbattim...he Tecniche allegate al presente computo. A a Corpo Euro ventimila/00	a Corpo	€ 20 000,00

N°	Art/Tar	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
67	148 Personalizzato 05	Realizzazione scala di accesso esterno... ringhierine laterali in acciaio zincato A a corpo Euro milleduecento/00	a corpo	€ 1 200,00
68	149 personalizzato 06	Realizzazione opere accessorie ed o...zzazione accesso a Via fratelli Rosselli A a corpo Euro duemilacinquecento/00	a corpo	€ 2 500,00
69	85 Personalizzato 08	Realizzazione scala di accesso e co...eria di antincendio, in acciaio zincato A a Corpo Euro undicimila/00	a Corpo	€ 11 000,00
70	152 Personalizzato 09	Impianto di riscaldamento e condizi...vettore e macchina refrigerante esterna A a corpo Euro diciottomilanovecento/00	a corpo	€ 18 900,00
71	39 R.02.020.020. a	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltat ... ale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni pieni Al m ² Euro undici/15	m ²	€ 11,15
72	1 R.02.020.020. b	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltat ... le di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati Al m ² Euro sette/26	m ²	€ 7,26
73	40 R.02.020.040. a	Demolizione di tramezzatura in cartongesso. Compreso l'on ... distanza di 50 m Rimozione di tramezzature in cartongesso Al m ² Euro sei/58	m ²	€ 6,58
74	3 R.02.050.010. a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino ... di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle s Al m ² Euro quattro/10	m ²	€ 4,10
75	4 R.02.050.030. a	Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla ... e del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco) Al m ² Euro uno/12	m ²	€ 1,12
76	47 R.02.060.010. b	Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra ... ernita, eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare Al m ² Euro tredici/97	m ²	€ 13,97
77	44 R.02.060.110. a	Demolizione di vespaio in piastre Demolizione di vespaio in piastre Al m ³ Euro undici/15	m ³	€ 11,15
78	88 R.02.060.130. f	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o ... na distanza di m 50 Armati di altezza fino da 20,1 a 30 cm Al m ² Euro trentadue/66	m ²	€ 32,66
79	46 R.02.060.140. a	Demolizione di sottofondo in malta cementizia Demolizione di sottofondo in malta cementizia Al m ³ Euro ventuno/23	m ³	€ 21,23

N°	Art/Tar	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
80	147 R.02.060.160. a	Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di late ... ramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili Al m² Euro cinque/04	m²	€ 5,04
81	52 R.02.070.010. c	Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia o ... i materiali di risulta: spessore 26 cm compresa la caldana Al m² Euro sedici/75	m²	€ 16,75
82	112 R.02.110.030. a	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato ... Ita fino ad una distanza di 50 m Di superficie fino a 3 m² Al m² Euro sei/96	m²	€ 6,96
83	38 R.02.110.050. b	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sull ... fino ad una distanza di 50 m Di superficie da 3,01 a 5 m² Al m² Euro cinque/71	m²	€ 5,71
84	9 R.02.140.020. a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di material ... discarica autorizzata controllata di materiali di risulta Al m³ Euro venticinque/89	m³	€ 25,89
85	7 R.02.150.020. c	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo ... ie edili con impurità fino al 30% CER 17.09.04 e 17.01.07 Al t Euro sei/26	t	€ 6,26
86	111 R.02.150.020. s	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo ... arata. Rifiuti da pietre o marmi non palabili CER 01.04.13 Al t Euro quattro/61	t	€ 4,61
87	119 S.04.010.010. b	Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... grandangolare Sfondo bianco 270 x 270 mm visibilità 10 m cad Euro sei/93	cad	€ 6,93
88	120 S.04.010.020. a	Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione ... ondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m cad Euro tre/48	cad	€ 3,48
89	121 S.04.010.030. a	Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... e grandangolare Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m cad Euro quattro/40	cad	€ 4,40
90	122 S.04.010.040. c	Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 49 ... grandangolare Sfondo bianco 250 x 250 mm visibilità 10 m cad Euro cinque/30	cad	€ 5,30
91	123 S.04.010.050. c	Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al DLgs 49 ... grandangolare Sfondo bianco 250 x 250 mm visibilità 10 m cad Euro quattro/80	cad	€ 4,80
92	166 I.01.010.020.b	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanit ... di acqua calda a linea per ambienti civili da 5 a 10 pezzi cad Euro trentasette/42	cad	€ 37,42

N°	Art/Tar	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
93	167 P.03.010.044. f	<p>Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con inte ... esi successivi monocolonna max capacità di carico 1250 kg Al m²/30gg Euro 0/77</p> <p>20/03/2010</p> <p>Il Progettista</p> <p>Il Responsabile del Procedimento</p>	m ² /30gg	€ 0,77